

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
6550017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail:cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«27» мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0014848-24 от 27 мая 2024 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (источники централизованного водоснабжения (подземные), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 20.05.2024 9:00:00

Дата и время доставки пробы: 20.05.2024 13:40:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "Каратузский ТеплоВодоКанал", ИНН:2419005466, Красноярский край, Каратузский
район, с. Каратузское, ул. Шевченко, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "Каратузский ТеплоВодоКанал", ИНН:2419005466,
Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Шевченко, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Кран оголовка скважины, Красноярский край, Каратузский
район, с.Таскино, ул.Лесная, д.9

Программа ИЛЦ: 187-ABF-ИЛЦ от 17.01.2024

Акт отбора: №3719-ABF-ИЛЦ-АО от 20.05.2024

Код пробы (образца): ABF0013176-24-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,2 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): представитель заказчика,

НД на методику отбора: -

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025
2	рН-метры-милливольтметры рН-410	8306	С-АШ/21-11-2023/296091390	20.11.2024
3	Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М»	5564	С-АШ/09-02-2024/316626530	08.02.2025
4	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/19-03-2024/325192842	18.03.2025
5	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/25-04-2024/335128285	24.04.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
4	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
5	цветность	2,0±0,6	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
6	водородный показатель (рН)	7,4±0,2	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
7	анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,015	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012 п.5
8	массовая концентрация сухого остатка	(397±36)	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г.)
9	окисляемость перманганатная	менее 0,25	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (Издание 2012 г.)
11	фенолы летучие	менее 0,0005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.)

Дата начала исследования пробы: 20.05.2024 14:04:06 Дата окончания исследования пробы: 24.05.2024 14:44:28

Врио заведующего
лабораторией



Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д. 5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«03» июня 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0016017-24 от 3 июня 2024 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (источники централизованного водоснабжения (подземные), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 30.05.2024 10:00:00

Дата и время доставки пробы: 30.05.2024 13:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "Каратузский ТеплоВодоКанал", ИНН:2419005466, Красноярский край, Каратузский
район, с. Каратузское, ул. Шевченко, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "Каратузский ТеплоВодоКанал", ИНН:2419005466,
Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Шевченко, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): Кран оголовка скважины, Красноярский край, Каратузский
район, с. Таскино, ул.Лесная, д.9

Программа ИЛЦ: 187-ABF-ИЛЦ от 17.01.2024

Акт отбора: №4083-ABF-ИЛЦ-АО от 30.05.2024

Код пробы (образца): ABF0015109-24-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 0,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): представитель заказчика,

НД на методику отбора: -

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Термостат с естественной конвекцией BD 23	13-10600	646	17.10.2024
3	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	829	14.02.2025
4	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	896	19.03.2025
5	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °C	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 30.05.2024 14:00:00

Дата окончания исследования пробы: 01.06.2024 14:00:00

Заведующий лабораторией

Аржаева М.Э.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33/01-2014:586;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д. 5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cglie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«27» мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0014849-24 от 27 мая 2024 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 20.05.2024 9:20:00

Дата и время доставки пробы: 20.05.2024 13:40:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "Каратузский ТеплоВодоКанал", ИНН:2419005466, Красноярский край, Каратузский
район, с. Каратузское, ул. Шевченко, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "Каратузский ТеплоВодоКанал", ИНН:2419005466,
Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Шевченко, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка, Красноярский край, Каратузский район,
с. Таскино, ул.Советская, д.9

Программа ИЛЦ: 187-ABF-ИЛЦ от 17.01.2024

Акт отбора: №3719-ABF-ИЛЦ-АО от 20.05.2024

Код пробы (образца): ABF0013177-24-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,7 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда, стеклопосуда из темного стекла

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: -

Доставлено (Ф. И. О., должность): представитель заказчика,

НД на методику отбора: -

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за отбор и доставку проб.

Лицо ответственное за оформление протокола: Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025
3	Термостат с естественной конвекцией BD 23	13-10600	646	17.10.2024
4	pH-метры-милливольтметры pH-410	8306	С-АШ/21-11-2023/296091390	20.11.2024
5	Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М»	5564	С-АШ/09-02-2024/316626530	08.02.2025
6	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	829	14.02.2025
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	896	19.03.2025
8	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/19-03-2024/325192842	18.03.2025
9	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/25-04-2024/335128285	24.04.2025
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36±2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/100см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 20.05.2024 14:05:00

Дата окончания исследования пробы: 22.05.2024 14:05:00

Заведующий лабораторией

Аржаева М.Э.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
4	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
5	цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
6	водородный показатель (pH)	7,4±0,2	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
7	анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,015	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012 п.5
8	массовая концентрация сухого остатка	(405±37)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (Издание 2011 г.)
9	окисляемость перманганатная	менее 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (Издание 2012 г.)
11	фенолы летучие	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.)

Дата начала исследования пробы: 20.05.2024 14:04:08

Дата окончания исследования пробы: 24.05.2024 14:46:05

Врио заведующего
лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014: 382; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА